

přístřešky pro kola **KONTRUKT**

Přístřešky KONTRUKT jsou tvořeny modulovými bočními prvky a podélnými profily. Přístřešek pro 8 kol má rozměr v2,26/š2,8/d 3 [m] . Přístřešky lze rozšiřovat v souvislou řadu - pro stání X kol.



Střeška přístřešku je oblá, tvořená vlnitými deskami ohnutými podél rádiusu konstrukce. Přičemž výplň střešky lze vybrat z desek dutinkový polykarbonát, nebo trapézový polykarbonát.

Konstrukce je ocelová žárově zinkovaná (dlouhá životnost). Konstrukci lze doplnit o nástřik barvou (odstín dle výběru) . Přístřešek je v zadní části vyztužen úhlopříčnými vzpěrami.

Přístřešek lze doplnit o opěrky kol s okem pro uzamčení kola. Přičemž je možné o jednu opěrku opřít kolo z obou stran tedy 6 kol. Další kola lze opírat o podpěrnou konstrukci (2 kola).

Přístřešek je určen do rovinného, případně mírně svažitého terénu. Kotvení je provedeno chem. kotvami do betonového základu.




KONSTRUKT
základní varianty

typ(objednávkový kód)	výplň střechy	cena (bez dph)
31 PKO-KONSTRUKT-ZN-DP - základní modul 3m	dutinkový polykarbonát	29 600 Kč
32 PKO-KONSTRUKT-ZN-DP - rozšiřující modul 3m	dutinkový polykarbonát	21 600 Kč
33 PKO-KONSTRUKT-ZNB-DP - základní modul 3m	dutinkový polykarbonát	34 400 Kč
34 PKO-KONSTRUKT-ZNB-DP - rozšiřující modul 3m	dutinkový polykarbonát	24 800 Kč
35 PKO-KONSTRUKT ZN TR - základní modul 3m	trapézový polykarbonát	28 100 Kč
36 PKO-KONSTRUKT ZN TR - rozšiřující modul 3m	trapézový polykarbonát	20 100 Kč
37 PKO-KONSTRUKT ZNB TR - základní modul 3m	trapézový polykarbonát	32 900 Kč
38 PKO-KONSTRUKT ZNB TR - rozšiřující modul 3m	trapézový polykarbonát	23 300 Kč
39 PKO-KONSTRUKT 3xOPĚRKA ZN		9 100 Kč
31 ^C PKO-KONSTRUKT 3xOPĚRKA ZNB		10 700 Kč

Orientace v označení : **PKO-KONSTRUKT-X-Y**

X - ZN = žárově zinkovaný , **ZNB** = žárově zinkovaný a lakovaný

Y - DP= dutinkový polykarbonát, **TR** = trapézový polykarbonát



montáž



ceník montážních prací

- Ke všem výrobkům zajišťujeme montážní práce.
- Předpokladem k montáži je připravená spodní stavba
- Montáž i spodní stavbu lze realizovat svépomocí, dle kotevního plánu.

cena (bez dph):

314PKO-KONSTRUKT montáž- - základní modul 3m-	7 200 Kč
311PKO-KONSTRUKT montáž- - rozšiřující modul 3m-	5 300 Kč
313PKO-KONSTRUKT montáž 3ks opěrek prokola--	1 600 Kč

spodní stavba



Spodní stavba

Základové betonové patky se dodávají v případě umístění přístřešku do prostoru, kde není původní dlažba ,nebo betonová plocha. Pro kotvení přístřešku je nutná patka pod každou stojnou přístřešku.



objednávkový formulář

objednávkový kód:

ks

Požadovaná montáž:

(pokud ano, uvést adresu, na montáž bude vypracována samostatná nabídka)

Požadovaný termín dodání :

(nejméně 3 týdny od objednání pokud není skladem)

Objednatel :

jméno / firma:

ico:

adresa / sídlo:

dic:

kontakt:

osoba oprávněná jednat za objednatele:

telefon

e-mail:

Tímto závazně za objednavatele objednávám zboží dle soupisu výše:

podpis (hulkovím písmen)

podpis/ razítko